



FORME PARFAITE

 **storch**
KAMINE



Forme Parfaite

poêle parfait



La forme parfaite n'est plus à améliorer, c'est juste simplement STORCH.
STORCH atteint l'Excellence. En effet, le Design intemporel de ses poêles allié à une technologie innovante, attire l'oeil qui ne peut plus s'en détourner.

Flamme Verte	4-5
 ASKJA	6-11
 CUADRADO	12-15
 ECUADOR	16-21
 HIERRO	22-27
 MAGNA	28-31
 MONARON	32-35
 NOBLESSE	36-41
 SINEOS	42-47
 VUELTA	48-53
 VULSINI	54-59
SIC 700 SMART Régulation intelligente	60-61
Personnalisez votre poêle	62
Options d'équipement	62
Données techniques	63-66
Performances	67
Schémas	68-71
Plaque de sol en verre	72
Accumulation	73



CLASSE DE PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE

★★★★★★★
★★★★★★★
★★★★★★★

Appareil de classe **7★**

Cet appareil doit être installé par un professionnel selon les règles de l'art et conformément aux règles techniques rappelées dans la notice.

flamme
VERTE

Le label du chauffage au bois

www.flammeverte.org

Une bonne utilisation de cet appareil alimenté au bois contribue à économiser l'énergie, à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à préserver notre environnement.

Avec le concours de l'ADEME

Depuis le 1er janvier 2015, les appareils aux performances « 4 étoiles » ne font plus partis des appareils labellisés Flamme Verte et deux nouvelles classes, 6 et 7 étoiles, font leur apparition dans le paysage du chauffage au bois domestique français.

Tous les appareils STORCH répondent aux plus hautes exigences de performance des normes Européennes les plus strictes.

Ainsi la classification énergétique Flamme Verte de notre marque est de 7 étoiles pour la grande majorité de nos produits (non éligibles : Cuadrado / Ecuador / Hierro / Magna).

Flamme Verte

Le label Flamme Verte a été lancé en 2000 par les fabricants d'appareils domestiques avec le concours de l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME).

Sa vocation : promouvoir l'utilisation du bois par des appareils de chauffage performants dont la conception répond à une charte de qualité exigeante en termes de rendement énergétique et d'émissions polluantes, sur laquelle s'engagent les fabricants, signataires de la charte Flamme Verte.

	Classe énergétique	Rendement énergétique (en %)	Emissions de monoxyde de carbone (en %)	Emissions de particules fines (en mg/Nm³)
BOIS BÛCHE	5 ★★★★★	≥ 70	≤ 0,30	≤ 90
	6 ★★★★★★	≥ 75	≤ 0,15	≤ 50
	7 ★★★★★★★		≤ 0,12	≤ 40

Vous équiper avec un poêle ou un foyer STORCH vous garantira à la fois des performances élevées donc des économies substantielles et également la certitude d'un investissement à long terme assuré par la grande qualité de notre fabrication.

ASKJA



Gamme de poêles de forme ovale, aux performances reconnues

S'appuyant sur la forme ovale, la série Askja EX et SE, se décline en plusieurs versions : avec chauffe plat, version accumulation ou version four. Poêles à Bois au design sobre et moderne et dotés d'une combustion optimum.

- Nettoyage de vitre avec air préchauffé
- Grande vision du feu
- Chambre de combustion raffinée
- Homologation allemande RLU (pour l'étanchéité) / Adapté RT 2012 (sauf modèle Four)
- Kit accumulation en option
- Sortie de fumées supérieure ou arrière
- Arrivée d'air extérieur de combustion (en bas ou à l'arrière)
- Grille obturable pour une meilleure combustion
- Anneau inox de convection, obturable
- Finitions d'habillage variées :
 - Acier noir
 - Pierre naturelle : Ollaire / Himalaya / Brossée
 - Céramique haute qualité : lisse ou ondulée



ASKJA EX



ASKJA H EX



ASKJA FOUR EX



ASKJA SE



ASKJA H SE



ASKJA H EX Céramique Iceberg



ASKJA EX

Exclusif - Moderne -
Intemporel - Éléphant

Équipée d'une façade entièrement vitrée la série EX atteint le summum de l'Exclusivité et de l'Éléphant. Certifié RLU (donc étanche à l'air ambiant) l'Askja EX et l'Askja H EX peuvent fonctionner dans des maisons dotées de VMC. Le kit d'accumulation, à haute performance (en option), garantit une chaleur rayonnante directe et durable en saison froide.

...SIC700
SMART

DIBt
Z-43.12-349



ASKJA EX
Céramique Iceberg



ASKJA FOUR EX

Feu de bois –
Ambiance romantique

Un feu de bois à la fin de l'été fascine, réchauffe et évoque de délicieuses collations tel que pain, guimauves, grillades... Pour conserver cette convivialité, jusqu'aux jours plus froids, Storch a créé l'Askja Four EX, qui intègre un compartiment de cuisson au-dessus du foyer.

...SIC700
SMART



ASKJA FOUR EX
Céramique Iceberg



ASKJA SE
Pierre Ollaire

ASKJA SE

Vivre avec plaisir

La série Askja SE de Storch combine toutes les innovations techniques des modèles EX avec l'élégance d'une façade en acier laqué. Le corps laqué dominant s'intègre parfaitement dans toutes les ambiances et confère à la pièce une touche d'originalité. Que ce soit en acier, recouvert de pierre naturelle ou en céramique, les modèles SE retiennent inmanquablement votre attention.

Anneau inox de convection obturable



...SIC700
SMART

DIBt
Z-43.12-349


CUADRADO



Design Parfait

Ses lignes droites en accord avec la tendance actuelle attirent l'oeil et le mettent en valeur. Sa vitre en angle, permet d'observer de tous les côtés, ses flammes fascinantes qui dansent.

- Nettoyage de vitre avec air préchauffé
- Grande vision du feu
- Chambre de combustion raffinée
- Anneau inox de convection, obturable
- Rangement en acier noir amovible, adapté aux proportions du poêle
- Sortie de fumées supérieure ou arrière
- Grille obturable pour une meilleure combustion
- Arrivée d'air extérieur de combustion (en bas ou à l'arrière)
- Couleur de corps : acier noir



CUADRADO SE



CUADRADO SE
avec Tiroir de rangement



CUADRADO SE Tout acier

CUADRADO SE

Design parfait

Le poêle d'angle, panoramique par STORCH. Forme et design simple, dans la tendance actuelle, doté des dernières technologies de, font du CUADRADO un produit phare. Toujours une vue parfaite sous tous les angles, CUADRADO est passionnément intéressant, s'adaptant dans n'importe quel espace de vie grâce à ses proportions peu encombrantes.

...SIC700
SMART



CUADRADO SE
avec Tiroir
de rangement

ECUADOR



Puissant – Élégant – Présent

L'Écuador – aussi musical que son nom – se présente comme un élément de décoration, avec style et design intemporel. La « magie du feu » prend toute sa dimension avec sa grande chambre de combustion, sa vitre de grande taille et une régulation optimisée. L'Écuador intègre toutes les innovations techniques de pointe. Sa forte présence attire le regard.

- Nettoyage de vitre avec air préchauffé
- Kit d'accumulation (option)
- Grande vision du feu
- Chambre de combustion ample d'une largeur de 40 cm
- Anneau inox de convection, obturable
- Grille obturable pour une meilleure combustion
- Sortie de fumées supérieure ou arrière
- Arrivée d'air extérieur de combustion (en bas ou à l'arrière)
- Finitions d'habillage variées :
 - Acier noir
 - Pierre naturelle : Ollaire / Himalaya / Brossée
 - Céramique haute qualité



ECUADOR EX



ECUADOR H EX



ECUADOR SE



ECUADOR H SE



ECUADOR EX Céramique Iceberg



ECUADOR EX

Le Design rencontre
la technologie

L'élégante façade vitrée associée à une technologie de combustion optimisée, fait des modèles Ecuador EX, des incontournables.

Le tiroir coulissant vitré et le mécanisme de fermeture doux et progressif de la porte, donnent à l'Ecuador EX une touche singulière et précieuse. La particularité de cette gamme réside en de nombreux petits détails qui la rendent si confortable, unique, exclusive, conçue pour des soirées au coin du feu, inoubliables..

...SIG700
SMART



ECUADOR EX
Céramique Iceberg

ECUADOR SE

Élégance version acier

La série des poêles SE allie toutes les subtilités techniques des modèles EX à l'élégance d'une façade en acier laqué. Le corps en acier laqué dominant, se fond parfaitement dans n'importe quelle ambiance et confère à la pièce une touche d'élégance. Recouverts de pierre naturelle ou de céramique, les modèles SE captent votre attention.

...SIC
SMART 700



ECUADOR H SE
Céramique Iceberg



ECUADOR SE Tout acier




HIERRO



Beauté ovale pour des heures tout en douceur

Attractif, élégant et stylé, c'est ainsi que l'on pourrait décrire le poêle ovale HIERRO. Doté d'amples vitres latérales et frontale, vous pourrez jouir d'une vision globale des flammes. Son design et sa forme très moderne, permet au Hierro de s'intégrer dans tous les intérieurs. Profitez de la beauté du feu réel.

- Nettoyage de vitre avec air préchauffé
- Limiteur de vitesse intégré
- Très faible profondeur (seulement 40cm)
- Chambre de combustion raffinée
- Grille obturable pour une meilleure combustion
- Sortie de fumées supérieure ou arrière
- Compartiment pour le bois avec porte élégante
- Finitions d'habillage variées :
 - Acier noir
 - Pierre naturelle : Ollaire / Himalaya / Brossée
 - Céramique haute qualité



HIERRO



HIERRO 3S



HIERRO F



HIERRO 3SF

HIERRO (3S)

Le feu 3D combiné
à un Design novateur


Grâce à sa profondeur extrêmement faible et à sa forme ovale élancée, le Hierro trouve facilement sa place partout. En version 3S, profitez d'une belle vision du feu qui rayonne uniformément des trois côtés, chaleur et confort apaisant garantis.



HIERRO
Céramique Iceberg



HIERRO 3S Tout acier





HIERRO F Pierre Ollaire



HIERRO (3S)F

L'intemporel

Le Hierro apporte le réconfort d'une chaleur rayonnante et agréable dans votre maison. Son faible encombrement dû à sa forme ovale associé à un pied central, lui donne une silhouette mince et lui permet d'être installé facilement dans votre intérieur. En version trois faces vitrées, le Hierro offre une belle vision des flammes 3D, agréable et réconfortante. Le Hierro F ou 3 SF, léger et élancé, telle une cigogne sur une patte!




HIERRO 3SF
Tout acier

MAGNA

Conception – Performance – Modulaire

Alliance remarquable entre design et technologie innovante. Avec un grand foyer et un look distinctif, le Magna offre une vue incomparable sur le jeu des flammes.

- Nettoyage de vitre avec air préchauffé
- Kit d'accumulation (option)
- Belle vision du foyer
- Chambre de combustion raffinée
- Anneau inox de convection, obturable
- Rangement en acier noir amovible, adapté aux proportions du poêle
- Sortie de fumées supérieure ou arrière
- Grille obturable pour une meilleure combustion
- Arrivée d'air extérieur de combustion (en bas ou à l'arrière)
- Habillage acier noir



MAGNA SE



MAGNA SE
avec Tiroir de rangement



MAGNA SE Tout acier



MAGNA SE

Bel appareil aux performances élevées

Superposition de rectangles, très graphique, équipé d'une grande chambre de combustion, MAGNA est un poêle majestueux. Il combine, look moderne et vision optimale des flammes pour une expérience incomparable. Associé à son tiroir de rangement amovible (d'accessoires et bois), adapté à ses proportions, le jeu de formes rectangulaires est accentué.

...SIG700
SMART



MAGNA SE
avec Tiroir de rangement


MONARO N



Technique de pointe - Éléance - Design intemporel

Le poêle Monaro N s'intègre harmonieusement, élancé et moderne, il procure une qualité de confort à tout moment.

- Nettoyage de vitre avec air préchauffé
- Kit accumulation supérieur (option)
- Très belle vision du feu
- Chambre de combustion raffinée
- Anneau inox de convection, obturable
- Sortie de fumées supérieure ou arrière
- Grille obturable pour une meilleure combustion
- Arrivée d'air extérieur de combustion (en bas ou à l'arrière)
- Habillage tout acier : en noir ou titanium



MONARO N
Acier Noir



MONARO N
Acier Titanium



MONARO N Acier Titanium

MONARO N

Focus sur le feu!


Poêle à bois circulaire disponible en deux versions d'acier, soit en noir soit en titanium. L'originalité de ce poêle à bois est sa porte, légèrement décalée par rapport au reste du corps, l'accent est mis sur la partie du foyer. Sa poignée aussi large que la vitre souligne l'élégance et la pureté de ce poêle d'un galbe parfait.

Ses pierres d'accumulation diffuseront, pendant de nombreuses heures, une douce chaleur dans votre intérieur.

...SIC700
SMART



MONARO N
Acier Noir



NOBLESSE



Design - Robuste - Épuré

Esthétique noble, technologie de pointe, jeu de flammes parfait et options exclusives.
Nouveau poêle « Noblesse » :
Cheminée indépendante aux lignes épurées.

- Nettoyage de vitre avec air préchauffé
- Kit d'accumulation (option)
- Belle vision du foyer
- Chambre de combustion raffinée
- Poignée fixe ou Poignée amovible (main froide)
- Intérieur du foyer en chamotte de couleur Noir ou Clair (au choix)
- Sortie de fumées supérieure ou arrière
- Grille obturable pour une meilleure combustion
- Arrivée d'air extérieur arrière uniquement (option Airbox pour raccordement par le dessous)
- Habillage en acier noir, couleur titanium ou pierre Ollaïre



NOBLESSE SE
Acier Noir



NOBLESSE SE
Acier Titanium



NOBLESSE SE
Pierre Ollaïre



NOBLESSE SE Acier Noir



Acier Titanium
À définir à la commande

CHAMOTTE CLAIRE ou NOIRE
À définir à la commande

NOBLESSE SE

Durable - Fonctionnel - Noble

Le concept Noblesse offre une solution durable et robuste d'une cheminée bois, transformée en poêle, facile à installer. La vision des flammes est sublimée grâce aux trois faces vitrées de l'appareil. Équipé de pierre Ollaire associé au kit de pierres d'accumulation, son pouvoir de rayonnement est prolongé, vous permettant de profiter plus longuement d'une chaleur douce et diffuse durant la période hivernale.

Le poêle Noblesse peut être commandé soit en version acier noir ou titanium, soit en version pierre Ollaire. La sortie de fumées peut être supérieure ou arrière. L'intérieur du foyer en chamotte est proposé en deux couleurs Noir ou Clair. L'ouverture de la porte peut être réalisée soit avec une poignée fixe design soit avec une poignée design amovible. De plus, le poêle à bois Noblesse peut accueillir un kit accumulation qui permet de diffuser lentement la chaleur accumulée.



NOBLESSE SE
Acier Titanium

NOBLESSE SE

Design - Robuste - Épuré

Esthétique noble, technologie de pointe, jeu de flammes parfait et options exclusives.

Nouveau poêle « Noblesse » :
Cheminée indépendante aux lignes épurées.

À définir à la commande :

- Habillage : Acier noir / Acier titanium / Pierre Ollaire
- Kit accumulation Haute Qualité environ 80 kg (option)
- Intérieur du foyer en chamotte :
2 Couleurs au choix : Noir/Clair
- 2 Types de poignées :
Poignée fixe ou Poignée amovible (main froide)



NOBLESSE SE
Pierre Ollaire



NOBLESSE PIERRE OLLAIRE



OPTION AIRBOX
Raccordement air extérieur par le dessous



POIGNÉE INTÉGRÉE
À définir à la commande



POIGNÉE AMOVIBLE
À définir à la commande

SINEOS

Généreux - Efficace - Chaleureux

Cette gamme de poêles à bois est la parfaite alliance entre générosité et douceur. Son large foyer, pouvant accueillir des bûches de 50 centimètres, se veut rassurant grâce aux lignes ovales de ces appareils. Gamme aux multiples facettes, offrant un large choix de déclinaisons, version compacte, sur pied ou version rehaussée, avec en plus le choix du revêtement : en acier / en céramique / en pierre. Autant de possibilités pour définir le SINEOS adapté à votre intérieur. Et pour plus de confort, faites le choix de vous offrir l'option kit accumulation, augmentant ainsi les performances de votre poêle SINEOS.

- Nettoyage de vitre avec air préchauffé
- Grande vision du foyer
- Habillage : Acier noir / Céramique / Pierre
- Kit accumulation latéral pour les versions acier
- Kit accumulation supérieur pour le modèle H
- Chambre de combustion raffinée
- Anneau inox de convection, obturable
- Sortie de fumées supérieure ou arrière
- Grille obturable pour une meilleure combustion
- Arrivée d'air extérieur de combustion (en bas ou à l'arrière)



SINEOS SE



SINEOS F SE



SINEOS H SE

SINEOS H SE

Expérience de feu absolue


Ses courbes ovales accompagnent avec douceur sa grande chambre de combustion pouvant accueillir des bûches de 50 cm. Son kit de pierre d'accumulation, associé à l'anneau de convection obturable, vous permettront de diffuser une douce chaleur pendant de nombreuses heures, même lorsque le feu sera éteint. De plus en choisissant l'option de régulation SIC 700, vous optimiserez sa chauffe.



SINEOS H SE
Pierre Ollaire



SINEOS H SE Tout acier



ACIER

CÉRAMIQUE

PIERRE
OLLAIRE

PIERRE
HIMALAYA

PIERRE
BROSSÉE



SINEOS F SE Pierre Ollaire

SINEOS F SE

L'élégance du verre sur pied

La version sur pied met en évidence le foyer tout en légèreté. Une vision du feu design et actuelle se marie avec brio aux meilleurs matériaux : acier, céramique ou pierre.



SINEOS SE Pierre Ollaire

SINEOS SE

Conception actuelle

La variante à hauteur standard, met la vitre design ultra-moderne au premier plan, de manière agréable, pour une vision parfaite du jeu des flammes.



SINEOS SE
Tout acier



VUELTA



Charismatique - Captivant - Élégant

La série de poêles Vuelta allie design et fonctionnalité à la perfection. Grâce à sa large vitre bombée, le Vuelta offre toujours la meilleure vue possible sur les flammes. Leurs très bonnes performances font de cette série une solution idéale pour être installée dans n'importe quel projet de rénovation ou de construction

- Nettoyage de vitre avec air préchauffé
- Grande vision du foyer
- Kit accumulation disponible pour le modèle H
- Chambre de combustion raffinée
- Anneau inox de convection, obturable
- Sortie de fumées supérieure ou arrière
- Grille obturable pour une meilleure combustion
- Arrivée d'air extérieur de combustion (en bas ou à l'arrière)
- Homologation allemande RLU pour l'étanchéité / Adapté RT 2012
- Habillage acier noir



VUELTA SE

VUELTA F SE

VUELTA H SE

version suspendue disponible en 2021



VUELTA H SE Tout acier



VUELTA H SE

Meilleure technologie

Très fin et moderne le modèle Vuelta H en oeil d'amande, s'intègre parfaitement dans tous les intérieurs. Le VUELTA Haut équipé de son kit en pierre d'accumulation, prolonge le confort thermique durant plusieurs heures.

...SIC700
SMART

DIBt
Z-43.12-349



VUELTA H SE
Tout acier

VUELTA F SE

L'élégance du verre sur pied

À l'image d'une cigogne sur une patte, le Vuelta F se dresse avec élégance sur un pied, tel un objet unique. Sa grande porte vitrée impressionne tout un chacun et offre la meilleure vision du jeu de flammes sous tous ses angles.

...SIC700
SMART

DIBt
Z-43.12-349

VUELTA F SE
Tout acier



VUELTA SE

L'élégance vous fascine

Le Vuelta est doté d'une forte personnalité. Fin et très élégant, équipé d'une vitre incurvée sérigraphiée et d'une poignée froide ergonomique, Vuelta entre en représentation et ne laisse personne indifférent.

...SIC700
SMART

DIBt
Z-43.12-349

VUELTA SE
Tout acier




VULSINI



Fin - Éléancé - Éléant

S'appuyant sur la forme circulaire, les séries des Vulsini EX et SE impressionnent par leur design moderne associé à une technologie de combustion de pointe. Pour obtenir une chaleur rayonnante prolongée, les modèles Haut peuvent être équipés d'un kit d'accumulation. L'option kit pivotant quant à lui, vous offre une vue optimale et fascinante du jeu des flammes, quelle que soit sa position.

- Nettoyage de vitre avec air préchauffé
- Kit accumulation disponible pour le modèle H avec anneau inox de convection obturable
- Belle vision du foyer
- Chambre de combustion raffinée
- Grille obturable pour une meilleure combustion
- Sortie de fumées supérieure ou arrière
- Arrivée d'air extérieur de combustion (en bas (obligatoire pour version pivotant) ou à l'arrière)
- Rotation à 360° : option Kit Pivotant
- Finitions d'habillage variées :
 - Acier noir
 - Pierre naturelle : Ollaire / Himalaya / Brossée
 - Céramique haute qualité : lisse ou ondulée



VULSINI EX



VULSINI H EX



VULSINI SE



VULSINI H SE



VULSINI H EX Céramique Iceberg (ondulée)



VULSINI EX

Quand le Design se marie avec la technologie

La façade en verre élégante et la technologie de combustion optimisée font des Vulsini EX un ensemble inégalable. Sa forme arrondie, son kit pivotant en option, son tiroir de rangement intégralement vitré et coulissant, son système de fermeture de porte pneumatique, tout en douceur, confèrent au Vulsini EX, des atouts particulièrement précieux. Sa singularité réside dans de nombreux détails, qui rendent cette gamme si incontournable et tellement appréciée, pour des soirées inoubliables au coin du feu.

...SIC700
SMART

DIBt
Z-43.12-349



VULSINI EX
Céramique
Diamant noir

KIT PIVOTANT 360°
(pas approuvé DIBT)



VULSINI H SE Pierre Himalaya



VULSINI SE

L'élégance version acier

La série des poêles SE combine toutes les innovations techniques des modèles EX avec l'élégance d'une façade en acier laqué.

Le corps de chauffe en acier laqué s'intègre parfaitement dans n'importe quelle ambiance et donne à la pièce une touche élégante. Recouverts de pierre naturelle ou de céramique, les modèles SE retiennent toute votre attention.

...SIC700
SMART

DIBt
Z-43.12-349



VULSINI SE
Pierre Ollaire




...SIC 700 SMART

Régulation automatique et électronique **SIC 700 SMART** Contrôle Intelligent by Storch

- Installation possible sur tous les modèles EX et SE (peut également être installé ultérieurement, modèle EX uniquement)
- Respect de l'environnement
- Économies substantielles de bois
- Combustion optimale pour un bien-être idéal
- Technologie SIC 700 :
 - Maintient la vitre propre
 - Optimise le rendement du poêle
 - Règle et optimise le déroulement de la combustion
 - Augmente l'intervalle de chargement en bois
 - Évite la surchauffe du poêle
- Confortable, sûr et efficace
- Indication optique (indicateur LED) et sonore pour le ravitaillement du bois

Des moments de bien-être relaxants tout en économisant l'énergie, grâce à une technologie innovante.


Une combustion efficace, une chaleur durable et le plus haut niveau de sécurité sont combinés dans l'unité de contrôle électronique SIC 700 SMART. Développée spécialement pour nos poêles STORCH, la SIC 700 SMART permet un véritable confort d'utilisation et l'assurance d'un fonctionnement optimum de votre poêle.



Storch
SIC700 - SMART




Céramique




Champagne 30301



Diamant noir 49000



Noir mat 49400



90901 Ondulée



Taupe 52808



Silver 54505



Steel 58507



Cherry 75705



Bordeaux 77900



Blanc brillant 90002



Iceberg 90901



Crème 92360

Les céramiques ondulées sont disponibles pour les gammes Askja et Vulsini dans toutes les couleurs de céramiques proposées.

Pierre



Pierre Himalaya



Pierre Ollaïre



Pierre Brossée

Acier



Noir



Titanium
Uniquement pour
MONARO & NOBLESSE

Le rendu des couleurs dans le catalogue peut différer des couleurs d'origine.

Options d'équipement

	Céramique lisse	Céramique ondulée	Pierre Ollaïre	Pierre Himalaya	Tout acier noir	Poignée froide Cigogne	Poignée intégrée dans la porte	Kit accumulation supérieur	Kit accumulation latéral	SIC 700 option	Kit pivotant 360° option	Rangement ouverture coulissante	Rangement ouverture latérale	Rangement acier noir amovible	Air tertiaire	RLU – DIBt Zulassung Homologation Allemande „Maison étanche“	Clapet de fumées
ASKJA EX/SE	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	EX	SE	–	•	•	–
ASKJA H EX/SE	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	EX	SE	–	•	•	–
ASKJA BF EX	•	•	•	–	•	•	•	–	•	•	–	•	–	–	•	–	–
CUADRADO SE	–	–	–	–	–	•	•	•	–	•	–	•	–	•	•	–	–
ECUADOR EX/SE	•	–	•	•	•	•	•	•	•*	•	–	EX	SE	–	•	–	–
ECUADOR H EX/SE	•	–	•	•	•	•	•	•	•*	•	–	EX	SE	–	•	–	–
HIERRO	•	–	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–	•	–	–	–	•
HIERRO 3S	–	–	–	–	–	•	–	–	–	–	–	–	•	–	–	–	•
HIERRO F	•	–	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•
HIERRO 3SF	–	–	–	–	–	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•
MAGNA SE	–	–	–	–	–	•	•	•	–	•	–	•	–	•	•	–	–
MONARO N	–	–	–	–	–	•	•	•	–	•	–	•	–	–	•	–	•
NOBLESSE SE	–	–	•	–	•	•**	•**	•	–	–	–	–	–	–	•	–	–
SINEOS SE	•	–	•	•	•	•	–	–	•*	•	–	–	•	–	•	–	–
SINEOS F SE	•	–	•	•	•	•	–	–	•*	•	–	–	–	–	•	–	–
SINEOS H SE	•	–	•	•	•	•	–	•	•*	•	–	–	•	–	•	–	–
VUELTA SE	–	–	–	–	–	•	•	•	–	•	–	–	•	–	•	•	–
VUELTA F SE	–	–	–	–	–	•	•	•	–	•	–	–	•	–	•	•	–
VUELTA H SE	–	–	–	–	–	•	•	•	–	•	–	–	•	–	•	•	–
VULSINI EX/SE	•	•	•	•	•	•	•	–	–	•	•	EX	SE	–	•	•	–
VULSINI H EX/SE	•	•	•	•	•	•	•	•	–	•	•	EX	SE	–	•	•	–

* seulement en version tout acier

** au choix - à définir à la commande

Données techniques

				
		ASKJA EX/SE	ASKJA H EX/SE	ASKJA BF EX
Puissance nominale	kW	5,8	5,8	5,8
Puissances mini / maxi	kW	2,9-7,5	2,9-7,5	2,9-7,5
Rendement	%	81,1	81,1	81,1
Hauteur	mm	1237	1442	1442
Largeur	mm	578	578	578
Profondeur	mm	486	486	486
Ø Sortie de fumées	mm	150	150	150
Dimensions intérieures de la Chambre de combustion L×H×P	mm	290 × 360 × 350	290 × 360 × 350	290 × 360 × 350
Poids (kg)	Acier	190	202	223
	Céram.	205	220	241
	Pierre	242	250	272
Kit accumulation	kg	75	127	40
Distances de sécurité Côté / Arrière / Avant	mm	300 / 150 / 800	300 / 150 / 800	300 / 150 / 800
Arrivée d'air extérieur 125 mm	derrière / dessous			
				
		CUADRADO SE	ECUADOR EX/SE	ECUADOR H EX/SE
Puissance nominale	kW	4,7	7	7
Puissances mini / maxi	kW	2,4-6,5	3,5-9,1	3,5-9,1
Rendement	%	83,3	80,6	80,6
Hauteur	mm	1399	1347	1497
Largeur	mm	408	598	598
Profondeur	mm	408	463	463
Ø Sortie de fumées	mm	150	150	150
Dimensions intérieures de la Chambre de combustion L×H×P	mm	440 × 255 × 255	400 × 360 × 350	400 × 360 × 350
Poids (kg)	Acier	185	200	210
	Céram.	—	222	232
	Pierre	—	276	288
Kit accumulation	kg	26	93 / 48*	140 / 94*
Distances de sécurité Côté / Arrière / Avant	mm	200 / 200 / 800	200 / 200 / 800	200 / 200 / 800
Arrivée d'air extérieur 125 mm	derrière / dessous			

* Acier / Céramique - Pierre

					
		HIERRO	HIERRO 3S	HIERRO F	HIERRO 3SF
Puissance nominale	kW	5,7	5,7	5,7	5,7
Puissances mini / maxi	kW	2,9-7,4	2,9-7,4	2,9-7,4	2,9-7,4
Rendement	%	80,1	80,1	80,1	80,1
Hauteur	mm	1191	1191	1191	1191
Largeur	mm	532	532	532	532
Profondeur	mm	400	400	400	400
Ø Sortie de fumées	mm	150	150	150	150
Dimensions intérieures de la Chambre de combustion L×H×P	mm	270 × 430 × 260	330 × 430 × 260	270 × 430 × 260	330 × 430 × 260
Poids (kg)	Acier	—	136	—	132
	Céram.	151	—	145	—
	Pierre	173	—	163	—
Kit accumulation	kg	—	—	—	—
Distances de sécurité Côté / Arrière / Avant	mm	200 / 200 / 800	500 / 200 / 800	200 / 200 / 800	500 / 200 / 800
Arrivée d'air extérieur 125 mm	derrière / dessous				
					
		MAGNA SE	MONARO N	NOBLESSE	
Puissance nominale	kW	7,3	7,5	5,7	
Puissances mini / maxi	kW	3,7-9,5	3,9-9,8	2,9-7,4	
Rendement	%	82,7	80,0	82,1	
Hauteur	mm	1399	1658	1619	
Largeur	mm	638	540	660	
Profondeur	mm	408	519	630	
Ø Sortie de fumées	mm	150	150	150	
Dimensions intérieures de la Chambre de combustion L×H×P	mm	431 × 520 × 290	302 × 546 × 287	302 × 546 × 287	
Poids (kg)	Acier	292	198	300	
	Céram.	—	—	—	
	Pierre	—	—	392	
Kit accumulation	kg	46	46	70	
Distances de sécurité Côté / Arrière / Avant	mm	200 / 200 / 800	700 / 150 / 940	800 / 50 / 800	
Arrivée d'air extérieur 125 mm	derrière / dessous				

* Acier / Céramique - Pierre

Données techniques

					
		SINEOS SE	SINEOS F SE	SINEOS H SE	VUELTA SE
Puissance nominale	kW	5,9	5,9	5,9	5,9
Puissances mini / maxi	kW	3-7,7	3-7,7	3-7,7	3-7,7
Rendement	%	82,2	82,2	82,2	80,6
Hauteur	mm	1043	1242	1440	1085
Largeur	mm	788	788	788	612
Profondeur	mm	458	458	458	406
Ø Sortie de fumées	mm	150	150	150	150
Dimensions intérieures de la Chambre de combustion LxHxP	mm	351 x 519 x 316	351 x 519 x 316	351 x 519 x 316	435 x 420 x 300
Poids (kg)	Acier	185	194	202	140
	Céram.	210	218	232	—
	Pierre	271	273	310	—
Kit accumulation	kg	44	44	115/71*	—
Distances de sécurité Côté / Arrière / Avant	mm	350 / 100 / 800	350 / 100 / 800	350 / 100 / 800	200 / 200 / 800
Arrivée d'air extérieur 125 mm		derrière / dessous			
					
		VUELTA F SE	VUELTA H SE	VULSINI EX/SE	VULSINI H EX/SE
Puissance nominale	kW	5,9	5,9	5,8	5,8
Puissances mini / maxi	kW	3-7,7	3-7,7	2,9-7,5	2,9-7,5
Rendement	%	80,6	80,6	81,1	81,1
Hauteur	mm	1202	1396	1228	1711
Largeur	mm	612	612	496	496
Profondeur	mm	406	406	496	496
Ø Sortie de fumées	mm	150	150	150	150
Dimensions intérieures de la Chambre de combustion LxHxP	mm	435 x 420 x 300	435 x 420 x 300	290 x 360 x 350	290 x 360 x 350
Poids (kg)	Acier	146	152	166	203
	Céram.	—	—	187	224
	Pierre	—	—	225	268
Kit accumulation	kg	—	36	—	96
Distances de sécurité Côté / Arrière / Avant	mm	200 / 200 / 800	200 / 200 / 800	300 / 150 / 800	300 / 150 / 800
Arrivée d'air extérieur 125 mm		derrière / dessous			

* Acier / Céramique - Pierre

Performances

Modèles	Poussières* [mg/Nm³]	CO* [mg/Nm³]	Rendement [%]	Puissance nominale [kW]	Quantité de gaz d'échappement [g/s]	Température des fumées [°C]	Pression minimale [Pa]	Certificat	Protocole
ASKJA EX/SE, ASKJA H EX/SE, ASKJA BF EX	31	855	81,1	5,8	5,2	243	11	CPR-B-00945-19	30-14032/T
CUADRADO SE	37	917	83,3	4,7	4,1	224	12	E-30-00664-17	30-13425-T-2
ECUADOR EX/SE, ECUADOR H EX/SE	18	941	80,6	7,0	4,1	278	12	E-30-00141-15	30-12689-T
HIERRO, HIERRO F, HIERRO 3S, HIERRO 3SF	38	1005	80	5,7	4,2	241	12	E-30-00142-15	30-12689-T-1
MAGNA SE	38	833	82,7	7,3	6,1	230	11	E-30-00663-17	30-13425-T-1
MONARO N	30	750	80,0	7,5	8,3	237	12	RRF-ITT-20_5519	RF-40-20_5519
NOBLESSE	38	1011	82,1	5,7	4,9	234	10	E-30-00901-18	30-13968-T
SINEOS SE, SINEOS F SE, SINEOS H SE	28	825	82,2	5,9	4,4	268	10	CPR-B-02262-19	30-14542-1-T
VUELTA SE, VUELTA F SE, VUELTA H SE	17	722	80,6	5,9	4,6	280	12	E-30-00039-18	30-13736-T
VULSINI EX/SE, VULSINI H EX/SE	31	855	81,1	5,8	5,2	243	11	CPR-B-00945-19	30-14032/T

Critères à respecter	Poussières* [mg/Nm³]	CO* [mg/Nm³]	Rendement [%]
Rev. BImSchV, 2. Stufe	<40	<1250	>75
DINplus	<75	<1500	>75
15aB-VG	<50	<1575	>80
BStV München/Regensburg	<75	<1500	-
LRV 2011 Schweiz	<75	<1500	-
DIN EN 13240 /CE		<1250	>50
Fonds Air	≤40		≤75


* basé sur 13 % O₂

Tous les poêles à bois ont été testés conformément à DIN 18 891, type 1, DIN Plus, art.15a B-VG, DIN EN 13240.


Ils remplissent la 2^{ème} étape des exigences BImSchV, Regensburger, Stuttgarter et Munich.

Schémas


ASKJA EX/SE




ASKJA H EX/SE




HIERRO




HIERRO 3S




ASKJA FOUR EX




CUADRADO SE




HIERRO F




HIERRO 3SF




ECUADOR EX/SE




ECUADOR H EX/SE




MAGNA SE



MONARO N




Plaque de sol en verre




ASKJA

Code article : 4198




ECUADOR

Code article : 4201




HIERRO

Code article : 4199




MONARO

Code article : 4205




NOBLESSE

Code article : 4203




SINEOS

Code article : 4204




VUELTA

Code article : 4202




VULSINI


Code article : 4197




Accumulation




Set accum
ASKJA EX / SE
75 kg
Code article : ASK AKKUM




Set accum
ASKJA H EX / SE
127 kg
Code article : ASK H AKKUM




Set accum
ASKJA BF EX
40 kg
Code article : ASK BF AKKUM




Set accum
CUADRADO
26 kg
Code article : CUA AKKUM 01




Set accum
ECUADOR Céramique, Pierre
48 kg
Code article : ECU AKKUM 02




Set accum
ECUADOR Acier
93 kg
Code article : ECU AKKUM 01



Set accum
ECUADOR H Céramique, Pierre
94 kg
Code article : ECU H AKKUM 2



Set accum
ECUADOR H Acier
140 kg
Code article : ECU H AKKUM 1




Set accum
MAGNA a MONARO
46 kg
Code article : MGN AKKUM 01




Set accum supérieur
NOBLESSE
70 kg
Code article : AKKUM KV 03




Set accum arrière
NOBLESSE
46 kg
Code article : AKKUM KV 06




Set accum
SINEOS H SE
71 kg
Code article : SINY H AKKUM



Set accum latéral
SINEOS – Uniquement pour les variantes en acier – 44 kg
Code article : SIN AKKUM 01



Set accum
VUELTA H
36 kg
Code article : VUE H AKKUM



Set accum
VULSINI H
96 kg
Code article : VUL H AKKUM



BEST FIRES
Importateur exclusif France

www.best-fires.com
E-Mail: contact@best-fires.com

Revendeur agréé



05.2021 FR