

SAEY 2021 POÊLES ET INSERTS



POÊLES MODERNES



POÊLES VINTAGE



INSERTS

POÊLES BOIS

FURA	6
QURVE	7
SCOPE / SCOPE XL	8
QUBE 6 / QUBE 8	10
PEAK / PEAK S	12
GUSTAV	14
SAEY 92	16
EVO 94	18
SAEY 100	19

POÊLES MULTI-FUEL

DUO MULTI-FUEL	20
SAEY 92 / SAEY 94 MULTI-FUEL	22

POÊLES GAZ

PEAK - QUBE 6	26
---------------	----

INSERTS BOIS

CONFORT LINE	28
--------------	----

La chaleur d'années d'expérience

Court historique de l'entreprise

Depuis plus de cent ans, SAEY apporte chaleur et convivialité dans de nombreuses maisons. L'entreprise est créée en 1907 lorsqu'Omer Sae y prend des parts d'une activité de négoce en métaux et de poêles. Il pose les jalons d'une entreprise familiale, en pleine croissance, qui sortira son premier modèle de poêle en 1976. Le succès est au rendez-vous. Cette première création sera adoptée dans l'ensemble du Benelux dans le courant des années '80. Riche de ce siècle d'expériences florissantes et de savoir-faire acquis, la quatrième génération stimule encore davantage l'innovation et les nouveautés. SAEY est devenu au fil du temps un acteur incontournable qui propose un large assortiment de poêles et de foyers, faciles à l'emploi, durables, économiques à l'usage et respectueux de l'environnement.

Un poêle ou foyer SAEY tient toute une vie. Comptez sur notre savoir-faire largement éprouvé, acquis au fil d'années d'expérience dans le métier. Profitez-en et découvrez le bien-être sans égal que vous procure un feu qui crépite dans un poêle SAEY. À toute heure du jour. Année après année.



GARANTIE
5
ANS



Vous avez toute notre chaleureuse attention



Les poêles et foyers SAEY vous vont à ravir. SAEY n'a d'yeux que pour votre confort. Tout, dans les moindres détails, est conçu pour vous faciliter la vie. Notre but : vous laisser profiter pleinement du spectacle reposant des flammes pour une détente totale. Les appareils SAEY vous offrent, en plus, une combustion incroyablement efficace. Vous obtenez les meilleurs rendements avec une moindre quantité de combustible. Non seulement meilleur pour l'environnement, mais aussi pour votre budget.

Vous trouvez nos poêles et foyers chez nos distributeurs spécialisés et expérimentés. Ils peuvent compter sur le soutien au quotidien de SAEY et sont, dès lors, les plus à même pour vous conseiller et aider lors de votre achat et/ou installation.

Saviez-vous que tous les appareils SAEY sont certifiés CE? Cette homologation signifie qu'ils répondent aux strictes normes européennes liées à la sécurité, à la santé publique et à la protection des consommateurs. La qualité n'est pas un vain mot pour SAEY, que cela soit dans notre organisation interne ou chez vous.



Économique et respectueux de l'environnement

Les poêles et foyers SAEY vous assurent la combustion la plus économique qui soit et un rendement maximal de chaleur. Un 'must' pour votre portefeuille, mais aussi pour l'environnement. Car la combustion optimale libère des substances moins nocives. Cette combustion optimale est le fruit des technologies les plus innovantes et de l'utilisation des meilleurs matériaux. SAEY améliore année après année le processus de combustion de ses poêles et des foyers pour vous permettre de rentabiliser en un rien de temps votre investissement d'un nouveau poêle ou foyer.



Essences de bois



Le bois humide est lent à l'allumage. Il produit moins de chaleur et salit la vitre, la chambre de combustion et le conduit de fumée. Par conséquent pour une combustion optimale, utilisez du bois fendu plutôt sec (humidité inférieure à 20%). Veillez aussi à ce que votre bois de chauffage ait un format approprié. Adaptez la quantité de bois selon les recommandations. Les flammes produites diffèrent fortement selon le type d'essence de bois utilisée. Vous remarquerez aussi de grandes différences dans la valeur énergétique de chaque sorte de bois. Les bois durs (tels que le hêtre, le chêne...) brûlent plus lentement et produisent plus de chaleur que les bois tendres (comme le peuplier, le saule...) qui démarrent plus vite.

FRÊNE

Très approprié. Il se consume lentement, ses flammes sont belles, et il produit beaucoup de chaleur.



CHÊNE

Excellent choix, car le chêne brûle lentement et dégage peu de fumée. Ses flammes vives sont agréables à regarder.



HÊTRE

Fortement recommandé, car il sèche rapidement, il produit beaucoup de chaleur et il vous laisse profiter de ses belles flammes.



BOULEAU

Idéal pour lancer le feu ou le raviver. Le bouleau se consume rapidement et réchauffe vite la pièce.



CHARME ET ARBRES FRUITIERS

Ces espèces produisent beaucoup de chaleur. Leurs flammes virevoltent tranquillement.



SAPIN, PIN

Se consomment très vite. Leurs résines laissent un dépôt dans le conduit de cheminée, ce qui rend ces bois moins appropriés comme bois de chauffage.



Les techniques Saey uniques




SNORKEL
TECHNOLOGY



Une combustion saine, sûre et économique

Cette technologie, bénéfique pour la santé, puise l'oxygène frais nécessaire pour alimenter la combustion à l'extérieur et non dans votre pièce à vivre. Cette technologie assure même dans les maisons parfaitement isolées, un volume d'air respirable maximal. En toute sécurité aussi, car la technologie SNORKEL exclut le refoulement des gaz de combustion pouvant occasionner une intoxication au CO. Économique, car les modèles équipés de la technologie SNORKEL n'ont pas besoin, pour alimenter la combustion, de se fournir en air chaud puisé dans votre pièce à vivre.



AIRWASH
TECHNOLOGY

Les flammes toujours visibles

Le système airwash de SAEY veille à ce que la vitre reste longtemps nette. La technologie airwash envoie sans cesse un courant d'air le long de la vitre. La suie a peu de prise sur la vitre. Ainsi, vous profitez à tout moment d'une belle vue dégagée sur les flammes.



BALANCED AIR
TECHNOLOGY

L'apport d'air primaire et secondaire se règle d'une seule manette. Ce système est d'une simplicité tellement déconcertante que de lancer et entretenir un beau feu, à la combustion propre et optimale, est à la portée de tous. Couplée à la postcombustion des gaz nocifs et à la réalisation de la chambre de combustion en vermiculite, la technologie Balanced Air offre, en plus, des émissions extrêmement basses et un rendement élevé.

FURA

Formes intemporelles




A+

3 - 7,8 kW	PUISSANCE
83 %	RENDEMENT

Focus sur la danse des flammes

Le Fura garantit une vue imprenable sur les flammes grâce à sa fenêtre panoramique. Ses formes courbes lui confèrent une apparence douce et intemporelle. Conçu en acier très épais, le Fura arbore une finition parfaite pour une durée de vie plus longue. Doté d'un raccordement à l'air extérieur dessous et arrière, il est idéal pour les maisons bien isolées.




QURVE

Beauté absolue




QURVE
anthracite
01.01.007.01.01



A+

Le premier SAEY aux formes douces

Le SAEY traditionnel est plutôt rectangulaire et robuste, mais le poêle Qurve rompt avec ce motif. Ce poêle aux formes circulaires et douces a l'avantage de s'épanouir même dans un coin. Cet appareil de hauteur moyenne (108 cm) est équipé d'une grille d'agitation et d'un grand tiroir à cendres au fond, ce qui permet de reporter facilement le nettoyage. La poignée élégamment dissimulée donne au Qurve un aspect encore plus doux.



SCOPE / SCOPE XL

Ode à la simplicité




4 - 12 kW	PUISSANCE
78 %	RENDEMENT

Facile, comme il se doit

Le Scope s'impose par sa simplicité. Non seulement son design est épuré et contemporain, mais la simplicité est aussi de mise dans son usage au quotidien et son entretien. Jugez-en: l'alimentation via la porte est aisée, sans la moindre nuisance de fumée, grâce au clapet spécial étudié à cet effet. L'alimentation peut aussi se faire plus discrètement par la porte latérale, dérobée. Le poêle accepte sans broncher de grandes bûches, ce qui permet d'espacer l'approvisionnement. L'esprit tranquille vous pouvez vaquer à vos occupations.

Accessoires optionnels : raccord d'air extérieur, buselot pour raccordement supérieure





/// **SCOPE**
anthracite
01.01.001.08.01



/// **SCOPE XL**
anthracite
01.01.001.09.01



QUBE 6 QUBE 8


Robuste en acier épaisse

SAEY dans un design sobre et épuré

Les innovations bien connues de SAEY, mais dans un ensemble plus moderne, c'est le SAEY Qube. Cette nouvelle génération de poêles à bois s'adresse à un public plus moderne et intemporel sans compromis sur la durabilité. Le Qube s'appuie sur la qualité reconnue de ses prédécesseurs. Pour un look encore plus serré, la niche peut être équipée d'une porte (en option). Ce modèle est disponible en deux versions : le Qube 6 est la petite version du Qube 8, qui est aussi légèrement plus efficace.



QUBE 6	QUBE 8	
3 - 7 kW	3 - 8 kW	PUISSANCE
80 %	80 %	RENDEMENT



QUBE 6

avec porte optionnelle pour niche
01.01.006.01.01

QUBE 8

version standard
01.01.006.01.02



Accessoires optionnels : raccord d'air extérieur, porte pour niche



PEAK | BOIS



Le poêle ultime intemporel



PEAK
anthracite
01.01.001.06.02




PEAK
émaillé blanc
01.01.001.06.01

Le poêle en fonte réinventé

Le Peak peut être décrit comme l'ultime poêle intemporel en fonte, avec des formes élégantes et neutres. Ce poêle se sent chez lui à la fois dans un loft moderne comme dans une maison de campagne. Les lignes raffinées verticales le rende robuste, mais lui apporte en même temps une touche traditionnelle.

4 - 10 kW	PUISSANCE	A
78 %	RENDEMENT	

SAEY PEAK BOIS



PEAK S | BOIS


La durabilité compacte



Petit mais efficace

3 - 8 kW	PUISANCE
78%	RENDEMENT

Ne vous laissez pas bernier par l'apparence mignonne du Peak S, avec sa puissance nominale de 6 kW ce petit frère du Peak produit une quantité de chaleur surprenante pour sa taille! La grande fenêtre offre une vue magnifique sur sa belle image de la flamme avec d'excellentes qualités de combustion. Grâce à sa faible puissance, il est idéal pour des petits espaces, maisons bien isolées et passives! Disponible en anthracite gris ou en blanc émaillé brillant.



PEAK S
émaillé blanc brillant
01.01.001.02.01

PEAK S
anthracite
01.01.001.02.02

GUSTAV


La tradition prend des formes nouvelles



A+

Un classique réinventé

Par son design épuré, Gustav rompt avec les poêles à bois classiques, relégués au passé. Son rendement très élevé et ses émissions exceptionnellement faibles de particules fines répondent dès à présent aux normes strictes qui seront imposées dans les années à venir. Ce poêle a hérité des innovations majeures que l'on doit à SAEY: la technologie SNORKEL, l'airwash ou encore l'astucieux tiroir à cendres. Avoir Gustav à la maison, c'est avoir un poêle classique complet... qui sort de l'ordinaire.



4 - 13 kW

PUISSANCE

81 %

RENDEMENT



GUSTAV

Accessoires optionnels: raccord d'air extérieur, accessoires d'évacuation émaillés



GUSTAV
anthracite
01.01.001.04.01



GUSTAV
gris
01.01.001.04.03



GUSTAV
émaillé brillant noir
01.01.001.04.07



GUSTAV
émaillé brillant blanc
01.01.001.04.06



GUSTAV
émaillé brillant rouge
01.01.001.04.05




GUSTAV
émaillé brillant British Green
01.01.001.04.02



SAEY 92

La chaleur pour plusieurs générations



A+

Le SAEY 92 et le SAEY 94 sont des histoires de familles. C'est l'histoire d'un succès qui se répète de génération en génération. En effet, on ne compte plus les familles où des générations entières ont fait confiance à la chaleur et à la fiabilité de ce poêle résistant. Réalisé en fonte, ainsi que dans d'autres matériaux durables, il offre une finition impeccable dans les moindres détails. Le SAEY 92/94 est un classique inaltérable, sans égal dans sa catégorie. Un poêle que vous achetez une fois pour toutes et dont vous profiterez toute votre vie.




SAEY 92
anthracite
01.01.001.01.01



SAEY 92 CUCINA
anthracite
01.01.001.01.02



SAEY 92
émaillé brillant bleu/nuit
01.01.001.01.03





Le poêle sans soucis

Avec le poêle SAEY 92, vous profitez de votre feu aussi longtemps que souhaité. Il s'allume en un rien de temps. Il ne demande guère d'attention. Disposant d'une grande autonomie, il vous assure une douce chaleur, sans que vous ayez à l'alimenter régulièrement. Sa grande et vaste chambre de combustion accueille de grandes bûches qui mettront du temps à se consumer, en vous laissant tout le loisir de vaquer à vos occupations.

SAEY 92 cucina

EVO 94

Un Hercule au caractère bien trempé

L'avenir en marche

Il s'y connaît en bois, Evo 94 ! Ce poêle à bois rustique à souhait sait comment obtenir le meilleur rendement et une combustion optimale. Il fait preuve d'ingéniosité : il puise de l'air chaud via sa paroi arrière qu'il ajoute aux gaz de combustion. Cette postcombustion donne une émission particulièrement faible en CO et en particules fines, et un rendement élevé de 81%. EVO 94 est équipé de la technologie SNORKEL unique, mise au point par SAEY. Cette innovation vous permet de profiter, en toute sécurité, de votre feu dans un environnement sain. EVO 94 prend les devants en satisfaisant dès à présent aux normes les plus strictes qui seront imposées à l'avenir.



EVO 94
top noir émail
01.01.001.05.04



EVO 94
anthracite
01.01.001.05.01



4 - 13 kW

PUISSANCE

81 %

RENDEMENT




EVO 94

chocolat

01.01.001.05.03

SAEY 94 EVO

BOIS



SAEY 100

Durable et intemporel

Bon rapport qualité prix

Ce poêle avec une puissance de 5 à 14 kW est facile à utiliser et dispose d'un tiroir à cendres et d'une porte de remplissage latérale spacieuse et pratique pour le chargement de blocs de bois jusqu'à 50 cm. Le système de lavage à air maintient la vitre propre et garantit une bonne après-combustion. Il assure que vous êtes jamais dans le froid avec sa puissance élevée ! Grâce à son volume compact et à la possibilité d'une sortie de fumées arrière ou top, le SAEY 100 s'intègre dans n'importe quel espace.

A+



5 - 14 kW

PUISSANCE




75 %

RENDEMENT



SAEY 100

BOIS



SAEY 100

anthracite

01.01.001.03.01



SAEY 92 SAEY 94


MULTI-FUEL

Le feu qui nous est si familier



Parti pour en profiter longtemps

Ce n'est pas pour rien si le SAEY 92 et le SAEY 94 sont les pièces maîtresses de nombreux ménages. Ce poêle multi-fuel permet de profiter longtemps d'une agréable chaleur, sans avoir à s'en soucier. La trémie de chargement du SAEY 92/94 est suffisamment grande pour laisser une grande autonomie au poêle qui tourne tout seul plusieurs heures durant, sans que vous ayez à penser à le remplir. La grille à charbon et le tiroir à cendres sont aussi simples à manier.



SAEY 94 MULTI-FUEL



SAEY 92 MULTI-FUEL émaillé mat bleu/nuit

SAEY 92 CHARBON

SAEY 92 CHARBON TOP

SAEY 94 CHARBON



Un SAEY 92/94 adapté à vos goûts



Le SAEY 92/94 MULTI-FUEL est disponible en deux couleurs : anthracite ou bleu nuit, dans une finition émaillée mate. Une version brillante est aussi proposée dans les mêmes coloris, avec une plaque de cuisson polie (top).



SAEY 92 MULTI-FUEL

F

Collection



SAEY 92
anthracite
01.01.002.01.01



SAEY 92
émailé mat bleu/nuit
01.01.002.01.04



SAEY 92 TOP
anthracite
01.01.002.01.02



SAEY 92 TOP
émailé brillant bleu/nuit
01.01.002.01.03

SAEY 94 MULTI-FUEL

F

Collection



SAEY 94
anthracite
01.01.002.02.01



SAEY 94
émailé mat bleu/nuit
01.01.002.02.04



SAEY 94 TOP
anthracite
01.01.002.02.02



SAEY 94 TOP
émailé brillant bleu/nuit
01.01.002.02.03

SAEY GAZ

Encore plus efficace



Les modèles populaires Peak et Qube sont désormais aussi disponible au gaz : une version ouverte (SC - seulement Peak) pour un raccordement sur une cheminée existante (raccordement par le dessus ou par l'arrière) et une version fermée (CC). Le CC peut être raccordé par l'arrière directement à travers le mur (éventuellement via l'option Snorkel) ou raccordé via la sortie du dessus avec une buse concentrique de \varnothing 100/150 mm. Cette évacuation concentrique permet au CC de prendre son air de combustion directement à l'extérieur. L'air n'est donc pas prélevé dans la pièce et les retours de fumées sont exclus !

PEAK | 8,4 KW

SC B

- Commande manuel (SIT)
- Gaz Naturel G20/25 - Propane G3I
- Combustion ouvert
- Raccordement top ou arrière (\varnothing 100 mm)
- Bûches d'imitation
- Bûleur lit

PEAK | 8 KW

CC A

- Avec télécommande GV060
- Gaz Naturel G20/25 - Propane G3I
- Combustion fermée
- Raccordement top ou arrière (\varnothing 100/150 mm)
- Bûches d'imitation luxe
- Option kit WiFi

QUBE | 4,6 KW

CC A


- Avec télécommande GV060
- Gaz Naturel G20/25 - Propane G3I
- Combustion fermée
- Raccordement top (\varnothing 100/150 mm)
- Bûleur lit
- Option kit WiFi



CC
Combustion fermée - Tubage concentrique



SC
Combustion ouverte - Cheminée traditionnelle



Peak SC



01.01.003.01.01

Qube CC



01.01.006.02.01



Peak CC
01.01.003.02.01

COMFORT LINE

Le foyer pure & simple

La gamme Comfort Line est marquée par sa simplicité, et se situe en conséquence dans une classe de prix très intéressante. La faible hauteur de ses appareils les rendent très facile à installer. Ces appareils disposent de deux ventilateurs à deux vitesses, une prise d'air extérieur et un grand cendrier (excl. C-60).

Toutes les cassettes du Comfort Line sont équipées de ventilateurs afin de distribuer la chaleur dans toute la pièce. Vous choisissez vous-même la vitesse des ventilateurs. Grâce à l'intérieur en vermiculite de haute qualité, la chaleur est reflétée rapidement, afin de vous donner le sentiment d'un foyer à bois en quelques minutes.



4 - 18 kW

PUISSANCE

75-80 %

RENDEMENT

L'efficacité énergétique



- 1 L'arrivée d'air primaire du Comfort Line peut être réglée en fonction des besoins du foyer.
- 2 Une deuxième entrée d'air va être préchauffée par le dessous du foyer. Cet air réchauffé va atteindre la chambre de combustion par le biais de petits canaux prévus à cet effet. La température va augmenter dans le foyer et permettre une postcombustion des gaz.
- 3 La troisième entrée d'air préchauffé se situe sur le dessus du foyer et va former un rideau d'air contre la vitre évitant à celle-ci de se salir.
- 4 Grâce à un double déflecteur, les gaz restent plus longtemps dans le foyer, ce qui permet d'avoir une combustion plus complète et de diminuer les émissions.



Cadres de finition

CADRE 3 CÔTÉS STANDARD



CADRE 4 CÔTÉS 4,5 CM



CADRE 4 CÔTÉS 9 CM



PASSE-PARTOUT



Finition porte

D

Porte décor





Avec cadre optionnel de 4 côtés de 9 cm

C-60 D




4-10 kW

PUISSANCE

H x L x P : 495 x 595 x 425 mm
sortie : ø 150 mm
air extérieur : /

inclus :
▸ cadre 3-côtés 4,5 cm
▸ 1 ventilateur
▸ porte décor

options :
▸ cadre 4 côtés 4,5 cm
▸ cadre 4 côtés 9 cm
▸ cadre passe-partout



C-70 D


5 - 13 kW

PUISSANCE

H x L x P : 555 x 695 x 425 mm
sortie : \varnothing 150 mm
air extérieur : \varnothing 80 mm

inclus :
▸ cadre 3-côtés 4,5 cm
▸ 2 ventilateurs
▸ porte décor
▸ cendrier

options :
▸ cadre 4 côtés 4,5 cm
▸ cadre 4 côtés 9 cm
▸ cadre passe-partout



C-70 D

Avec cadre optionnel de 4 côtés de 4,5 cm



C-80 D

Avec cadre optionnel passe-partout



C-80 D




5 - 13 kW

PUISSANCE

H x L x P : 595 x 780 x 475 mm
sortie : \varnothing 150 mm
air extérieur : \varnothing 80 mm

inclus :
▸ cadre 3-côtés 4,5 cm
▸ 3 ventilateurs
▸ porte décor
▸ cendrier

options :
▸ cadre 4 côtés 4,5 cm
▸ cadre 4 côtés 9 cm
▸ cadre passe-partout



C-100 D

6-15 kW

PUISSANCE


H x L x P : 595 x 985 x 475 mm
sortie : \varnothing 200 mm
air extérieur : \varnothing 80 mm

inclus :

- cadre 3-côtés 4,5 cm
- 4 ventilateurs
- porte décor
- cendrier

options :

- cadre 4 côtés 4,5 cm
- cadre 4 côtés 9 cm
- cadre passe-partout



Avec cadre standard de 3 côtés de 4,5 cm



TECHNIQUE

		SNORKEL TECHNOLOGY	AIRWASH TECHNOLOGY	BALANCED AIR TECHNOLOGY	Puissance nominale (kW)	Puissance min.-max. (kW)	Volume à chauffer (m³)	Rendement (%)	Émissions de CO bois (%)	Fines particules bois (mg/Nm³)	Classe énergétique	Indice de performance	
POÊLES	BOIS	FURA				6	3 - 7,8	150	83	0,074	40	A+	0,4
		SAEY QURVE				5,9	3 - 8	≤ 150	80	0,08	35	A+	0,5
		SCOPE / SCOPE XL				9	4 - 12	≤ 200	77	0,10	28	A	0,7
		SAEY QUBE 6				6,4	3 - 7	≤ 150	80	0,07	40	A	0,4
		SAEY QUBE 8				6,9	3 - 8	≤ 150	80	0,09	27,6	A	0,5
		SAEY PEAK				8	4 - 10	≤ 180	78	0,10	40	A	0,6
		SAEY PEAK S				6	3 - 8	≤ 150	80	0,09	40	A	0,5
		SAEY GUSTAV			×	9	4 - 13	≤ 220	81	0,10	36	A+	0,6
		SAEY 92	×		×	9	5 - 14	≤ 230	82	0,08	28	A+	0,5
		SAEY 94 EVO				9	4 - 13	≤ 220	81	0,10	36	A+	0,6
SAEY 100	×		×	9	5 - 14	≤ 280	75	0,10	28	A+	0,7		
MULTI-FUEL	DUO				7,2	4 - 10	≤ 180	77	0,08	32	A/E	n.v.t.	
	SAEY 92 / SAEY 92 TOP	×		×	9	5 - 14	≤ 230	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	A*/F	n.v.t.	
	SAEY 94 / SAEY 94 TOP	×		×	9	4 - 13	≤ 220	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	A*/E	n.v.t.	
GAZ	SAEY PEAK SC	×	×	×	8,4	1,5 - 8,8	≤ 200	88	n.v.t.	n.v.t.	B	n.v.t.	
	SAEY PEAK CC		×	×	8	1,5 - 7,5	≤ 180	84	n.v.t.	n.v.t.	A	n.v.t.	
	SAEY QUBE CC		×	×	4,6	2,8 - 5	≤ 100	89	n.v.t.	n.v.t.	A	n.v.t.	
INSERTS	BOIS	COMFORT LINE C-60 D			×	6,2	4 - 10	≤ 200	80	0,10	≤ 40	A+	0,6
		COMFORT LINE C-70 D			×	6,75	5 - 12	≤ 240	79	0,10	≤ 40	A	0,6
		COMFORT LINE C-80 D			×	8	6 - 13	≤ 260	78	0,09	≤ 40	A	0,6
		COMFORT LINE C-100 D			×	9,3	6 - 15	≤ 300	78	0,09	≤ 40	A	0,6

<i>Dimensions H x L x P (mm)</i>	<i>Poids (kg)</i>	<i>Longueur des bûches maximal (mm)</i>	<i>Raccordement sur la partie supérieure et / ou à l'arrière*</i>	<i>Ø Évacuation (mm)</i>	<i>Distance entre le milieu du tuyau d'évacuation et le sol (mm)</i>	<i>Distance entre l'arrière et le milieu du tuyau d'évacuation (mm)</i>	<i>Ø Apport d'air extérieur</i>
830 x 730 x 380	157	500	supérieur / arrière	150	790	197	125
1084 x 480 x 480	119	250	supérieur / arrière	150	1044	165	125
700 (XL 810) x 662 x 475	220 (XL 231)	500	supérieur / arrière	150	560 (XL 670)	193	100
825 x 446 x 345	113	330	supérieur / arrière	130	704	124	80
925 x 580 x 345	130	400	supérieur / arrière	150	784	124	80
720 x 650 x 496	145	500	supérieur / arrière	150	600	140	80
700 x 500 x 400	120	330	supérieur / arrière	125	600	127	80
740 x 625 x 465	188	380	supérieur / arrière	150	610	178	100
765 x 710 x 580	180	550	supérieur / arrière	150	555	170	-
740 x 645 x 469	193	500	supérieur / arrière	150	610	178	100
765 x 710 x 580	186	500	supérieur / arrière	150	555	170	-
650 x 750 x 465	168	500	arrière	150	597	-	80
765 (TOP 800) x 710 x 580	200 (TOP 218)	500	arrière	150	557	-	-
745 (TOP 770) x 640 x 540	178 (TOP 190)	500	arrière	150	595	-	-
720 x 660 x 496	84	n.v.t.	supérieur / arrière	100	545	-	-
720 x 650 x 496	85	n.v.t.	supérieur / arrière	100/150	-	140	-
875 x 506 x 405	80	n.v.t.	supérieur / arrière	100/150	-	120	-
595 x 495 x 425	70	550	supérieur	150	nc	nc	-
695 x 555 x 425	85	650	supérieur	150	nc	nc	80
780 x 595 x 475	95	750	supérieur	150	nc	nc	80
985 x 595 x 475	120	950	supérieur	200	nc	nc	80



Votre revendeur agréé

